

**DEZIMAX****Karta bezpečnostných údajov**

(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878)

**ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Identifikátor produktu</b>                                                                 | -                                                                                                                                                   |
| <b>Chemický názov/Synonymá</b>                                                                    | <b>DEZIMAX dezinfekčný prostriedok</b>                                                                                                              |
| <b>Obchodný názov</b>                                                                             | -                                                                                                                                                   |
| <b>Registračné číslo</b>                                                                          | je zapísaný v Registri biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v SR. Má pridelené Reg. č. bio/737/D/20/CCHLP (účinná látka ETANOL CAS 64-17-5.). |
| <b>CAS</b>                                                                                        | -                                                                                                                                                   |
| <b>EINECS</b>                                                                                     | -                                                                                                                                                   |
| <b>UFI</b>                                                                                        | 2G5X-AESX-S10K-V4XK                                                                                                                                 |
| <b>1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú</b> |                                                                                                                                                     |
| <b>Identifikované použitia</b>                                                                    | Používa sa na dezinfekciu a čistenie rúk, predmetov i povrchov                                                                                      |
| <b>Neodporúčané použitia</b>                                                                      | Použitie by sa malo obmedziť len na tie, ktoré sú uvedené vyššie                                                                                    |
| <b>1.3 Údaje o dodávateľovi KBÚ</b>                                                               | DYNAMAX, s.r.o.                                                                                                                                     |
| <b>Ulica, č.</b>                                                                                  | Alekšince 231                                                                                                                                       |
| <b>PSČ</b>                                                                                        | 951 22                                                                                                                                              |
| <b>Obec/Mesto</b>                                                                                 | Alekšince                                                                                                                                           |
| <b>Štát</b>                                                                                       | Slovensko                                                                                                                                           |
| <b>Telefón e-mail</b>                                                                             | 037/ 7822 326 dynamax@dynamaxoil.com                                                                                                                |
| <b>1.4 Núdzové telefónne číslo</b>                                                                | Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava<br>Tel: + 421 2 5477 4166<br>Mobil: +421 911 166 066                         |

**ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008</b> | Flam. Liq. 2 H225<br>Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.2 Prvky označovania</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>výstražný piktogram</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>výstražné slovo</b>                                                                        | nebezpečenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>výstražné upozornenie</b>                                                                  | H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary<br>H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>bezpečnostné upozornenie</b>                                                               | P102 Uchovávať mimo dosahu detí<br>P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.<br>P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.<br>P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.<br>P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad podľa platných |

## DEZIMAX

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
|                      | právnych predpisov. |
| obsahuje             | etanol              |
| 2.3 Iná nebezpečnosť | neuvedená           |

### ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

#### 3.1. Látky

Výrobok nie je samostatnou látkou

#### 3.2. Zmesi

| Názov                                       | etanol                                                                                                                                                              | peroxid vodíka                                                                                                                                                                                                                                                                                   | glycerol              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Koncentrácia [%]                            | 70 - 90                                                                                                                                                             | max. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max. 3                |
| CAS                                         | 64-17-5                                                                                                                                                             | 7722-84-1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56-81-5               |
| EC                                          | 200-578-6                                                                                                                                                           | 231-765-0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200-289-5             |
| Registračné číslo                           | 01-2119457610-43-xxxx                                                                                                                                               | 01-2119485845-22-xxxx                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01-2119471987-18-xxxx |
| Symbol                                      |   |                                               | -                     |
| H výroky                                    | Flam. Liq. 2 H225<br>Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                              | Ox. Liq. 1 H271<br>Acute Tox. 4 H302<br>H332<br>Skin Corr. 1A H314<br>STOT SE 3 H335<br>Aqutic Chronic 3 H412                                                                                                                                                                                    | -                     |
| Špecifické koncentračné limity, M faktory   | -                                                                                                                                                                   | Ox. Liq. 1, H271: C $\geq$ 70%<br>Ox. Liq. 2, H272: 0% $\leq$ C<70%<br>Skin Corr. 1A, H314: C $\geq$ 70%<br>Skin Corr. 1B, H314: 0% $\leq$ C<70%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0% $\leq$ C<50%<br>Eye Dam. 1, H318: C $\geq$ 8%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0% $\leq$ C<8%<br>STOT SE 3, H335: C $\geq$ 35% | -                     |
| Výstražné slovo                             | nebezpečenstvo                                                                                                                                                      | nebezpečenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                     |
| Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) | áno                                                                                                                                                                 | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     |
| PBT/vPvB                                    | nie                                                                                                                                                                 | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     |

### ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

|                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Opis opatrení prvej pomoci                                                            | Vdychovanie                                                                                                              | Vyneste postihnutého na čerstvý vzduch.                                                                         |
|                                                                                           | Oči                                                                                                                      | Okamžite vyplachovať oči miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Ak dráždenie pretrváva, zabezpečiť lekársku pomoc. |
|                                                                                           | Pokožka                                                                                                                  | Umyť prúdom vody.                                                                                               |
|                                                                                           | Požitie                                                                                                                  | Ihneď vypláchnuť ústa vodou. Okamžite vyhľadať lekára.                                                          |
| 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené                               | -                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania | Pri požití, vstreknutí do očí okamžite vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. |                                                                                                                 |

### ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

|                         |                                                        |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5.1 Hasiace prostriedky | vhodné                                                 | Pena, prášok, oxid uhličitý, vodný sprej.        |
|                         | nevhodné                                               | Silný prúd vody, hasiaca pena neodolná alkoholu. |
| 5.2 Osobitné ohrozenia  | Zabrániť úniku vody z hasenia do životného prostredia. |                                                  |

**DEZIMAX**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| vyplývajúce z látky alebo zo zmesi |                                  |
| <b>5.3 Rady pre požiarnikov</b>    | Ochranný odev a dýchací prístroj |

**ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Primerané technické zabezpečenie</b>                                        | Vetrať zasiahnuté priestory.                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky</b>            | <b>Ochrana očí/tváre</b>                                                                                                                                                                                                 | -                   |
|                                                                                | <b>Ochrana kože</b>                                                                                                                                                                                                      | -                   |
|                                                                                | <b>Ochrana dýchacích ciest</b>                                                                                                                                                                                           | -                   |
|                                                                                | <b>Tepelná nebezpečnosť</b>                                                                                                                                                                                              | Horľavina I. triedy |
| <b>6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie</b>                       | Zabrániť úniku do spodných a povrchových vôd. Ak sa tak stane, oznámiť to príslušným orgánom.                                                                                                                            |                     |
| <b>6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie</b>                | Prípravok zasypať vhodným absorbčným materiálom (zemina, piesok, kremelina) a v uzavretej nádobe odvieť na zneškodnenie do povoleného zariadenia. Zvyšky látky zriediť veľkým množstvom vody a spláchnuť do kanalizácie. |                     |
| <b>6.4 Odkaz na iné oddiely</b>                                                | Odpad likvidovať podľa bodu 13.                                                                                                                                                                                          |                     |

**ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

|                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie</b>                     | Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.                               |
| <b>7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility</b> | Skladovať v dobre uzatvorených nádobách, na chladnom a suchom mieste. |
| <b>7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia</b>                          | Neuvedené                                                             |

**ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA****8.1 Kontrolné parametre**

| Chemická látka | CAS     | NPEL      |                    |            |                    | Poznámka |
|----------------|---------|-----------|--------------------|------------|--------------------|----------|
|                |         | priemerný |                    | krátkodobý |                    |          |
|                |         | ppm       | mg.m <sup>-3</sup> | ppm        | mg.m <sup>-3</sup> |          |
| etanol         | 64-17-5 | -         | 960                | -          | 1920               | Pozn. K  |

K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

**8.2 Kontroly expozície**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primerané technické zabezpečenie</b>                                           | Zodpovedajúce vetranie                                                                                                                                                |
| <b>Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky</b> | Ochrana očí/tváre: pri bežnom používaní nie je nutná<br>Ochrana kože: pri bežnom používaní nie je nutná<br>Ochrana dýchacích ciest: pri bežnom používaní nie je nutná |
| <b>Kontroly environmentálnej expozície</b>                                        | Zabrániť preniknutiu do kanalizácie, odpadových vôd, vodných tokov a nádrží.<br>Riediť veľkým množstvom vody.                                                         |

**ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**

**DEZIMAX****9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fyzikálny stav                                   | kvapalina                                                                                                                    |
| Farba                                            | bezfarebná                                                                                                                   |
| Zápach                                           | charakteristický liehový                                                                                                     |
| Prahová hodnota zápachu                          | nestanovená                                                                                                                  |
| pH                                               | nestanovené                                                                                                                  |
| Teplota topenia/tuhnutia [°C]                    | nestanovené                                                                                                                  |
| Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C] | nestanovené                                                                                                                  |
| Teplota vzplanutia [°C]                          | 19                                                                                                                           |
| Rýchlosť odparovania                             | nestanovená                                                                                                                  |
| Horľavosť                                        | trieda nebezpečnosti:I                                                                                                       |
| Teplota samovznietenia [°C]                      | nestanovená                                                                                                                  |
| Dolný limit výbušnosti                           | nestanovené                                                                                                                  |
| Horný limit výbušnosti                           | nestanovené                                                                                                                  |
| Oxidačné vlastnosti                              | nestanovená                                                                                                                  |
| Výbušné vlastnosti                               | nevýbušný                                                                                                                    |
| Tlak pár                                         | nestanovené                                                                                                                  |
| Hustota pár                                      | nestanovená                                                                                                                  |
| Relatívna hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]          | 0,860 – 0,880                                                                                                                |
| Rozpustnosť vo vode [g.l <sup>-1</sup> ]         | dobře rozpustný<br>s vodou sa zmiešava v každom pomere, pričom sa roztok zahrieva a znižuje svoj objem (objemová kontrakcia) |
| Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l <sup>-1</sup> ] | rozpustný v polárnych rozpúšťadlách                                                                                          |
| Rozdeľovací koef. n-okt./voda                    | nestanovená                                                                                                                  |
| Viskozita                                        | nestanovená                                                                                                                  |
| 9.2 Iné informácie                               | Neuvedené                                                                                                                    |

**ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA**

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivita                        | Reaguje so silnými oxidačnými činidlami.                                                                   |
| 10.2 Chemická stabilita                | Pri dodržaní podmienok bezpečného používania a skladovania                                                 |
| 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií      | Prudko reaguje s alkalickými kovmi za vzniku vodíka.                                                       |
| 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť | Otvorený oheň, horúce zdroje, vysoká teplota, silné slnečné žiarenie                                       |
| 10.5 Nekompatibilné materiály          | Oxidačné činidlá, anhydridy, peroxidy, kyseliny, chloridy, alkalické kovy. So vzduchom tvorí výbušnú zmes. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu      | Pri horení vznikajú oxidy uhlíka                                                                           |

**ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE****11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení (ES) č. 1272/2008****11.1.1 Zmes**

Pri zmesi sú vyhodnotené nasledujúce triedy nebezpečnosti podľa postupov stanovených v Nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP) na základe informácií o obsiahnutých látkach. Testy pre celú zmes nie sú k dispozícii.

|                                  |           |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| akútna toxicita LD <sub>50</sub> | Orálna    | nestanovená |
|                                  | Dermálna  | nestanovená |
|                                  | Inhalačná | nestanovená |
| poleptanie kože/podráždenie kože |           | nestanovená |

**DEZIMAX**

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| vážne poškodenie očí/podráždenie očí                                | nestanovené |
| respiračná senzibilizácia                                           | nestanovená |
| kožná senzibilizácia                                                | nestanovená |
| mutagenita zárodočných buniek                                       | nestanovená |
| karcinogenita                                                       | nestanovená |
| reprodukčná toxicita                                                | nestanovená |
| toxická pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia | nestanovená |
| toxická pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia   | nestanovená |
| aspiračná nebezpečnosť                                              | nestanovená |

**11.2 Informácie o inej nebezpečnosti**

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | Zmes neobsahuje látky, ktoré narušujú činnosť endokrinného systému. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.1 Toxicita                                           | Neuvedená                 |
| 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť                    | Neuvedená                 |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál                            | Pre zmes nie je stanovený |
| 12.4 Mobilita v pôde                                    | Neuvádza sa               |
| 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB                      | Neuvádza sa               |
| 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | Neuvádza sa               |
| 12.7 Iné nepriaznivé účinky                             | Neuvádza sa               |

**ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ**

|                                |
|--------------------------------|
| 13.1 Metódy spracovania odpadu |
|--------------------------------|

**DEZIMAX**

Zneškodňujte v súlade so zákonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nebezpečný odpad v povolenom zariadení.

| Druh odpadu | Názov odpadu                                    | Kategória odpadu |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 16 01 14    | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N (Nebezpečný)   |

Odpadové kódy sú odporúčania založené na plánovanom použití tohto výrobku. Na základe špecifických podmienok pre používanie a likvidáciu môžu byť pridelené ďalšie odpadové kódy, podľa určitých okolností. Odporúčané spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadu v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch.

|                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Odporúčaný spôsob zhodnocovania odpadu                                                                                                                                                      | R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel |
| Odporúčaný spôsob zhodnocovania odpadu                                                                                                                                                      | D 10 Spaľovanie na pevnine                          |
| Môže sa zneškodniť aj v čistiarňach odpadových vôd a biologických stupňoch čistenia (aktivácia) po zriadení v pomere 1:1 000, po dohode s vodohospodárskymi orgánmi a správcom kanalizácie. |                                                     |

**ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE**

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN                                               | UN kód: 1170<br>Klasifikačný kód: F1     |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                         | ETANOLOVÝ ROZTOK (ETYLALKOHOLOVÝ ROZTOK) |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu          | 3                                        |
| 14.4 Obalová skupina                                         | II                                       |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | neuvedené                                |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | -                                        |
| 14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | -                                        |

**ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE****15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.

**DEZIMAX**

1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

- Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
- Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
- Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
- Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 471/2011.
- Zákon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH):

žiadne

Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH:

žiadne

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo urobené****ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE****Dôvod revízie č.1:**

21.11.2022 – revízia KBU podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

**Znenie H-výrokov z bodu 3:**

- H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
- H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo
- H302 Škodlivý po požití
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
- H332 Škodlivý pri vdýchnutí
- H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
- H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

**Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebitel'skej siete:**

Hmatové upozornenie pre ľudí s poruchou zraku

**Iné upozornenia:**

Tieto podrobnosti sa vzťahujú na produkt taký, ako je dodaný. Tu uvedené ustanovenia popisujú produkt vzhľadom na potrebné bezpečnostné opatrenia – negarantujú ale konečnú charakteristiku výrobku. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť pri nesprávnom použití výrobku vzhľadom na vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.



Dátum vydania: 25.03.2020

Dátum revízie: 21.11.2022

KBÚ

Strana 8/8

Revízia č. 2

**DEZIMAX**